

QS METAL

차가운 금속으로
따뜻한 세상을 만드는 기업



**HAVE A BETTER
EXPERIENCE
WITH
QS METAL**

**진정한 성공은 나눔에 있다
큐에스메탈**

큐에스메탈은 좋은 품질의 제품을 합리적인
가격으로 제공해 귀사의 경쟁력을 책임지겠습니다.
섬기며 나누기 위해 일하는 기업, QS METAL의 비전입니다.




Contents

출입문 부속	베이스판 (양카판)
04 돌쩌귀 (힌지)	11 베이스판 (양카판)
04 회전용 고리	
04 턴버클	가설방음벽부속
05 턴버클 연결고리	11 EGI웬스고리, 양개조이너, 슬라이드클램프
05 일체형 손잡이 (문빗장)	
05 환봉 및 손잡이	웬스부속 기타제품
06 빗장고리	12 꽃무늬 밴딩, 화살촉, 툴립, 다보
캡류	기타제품
06 원형 상부캡	12 철조망 앵글, A동연 연결판, 넓은와샤피스, w클립, 리브플레이트, 파이프연결핀, 하우스조리개
07 사각 상부캡	
07 상부봉캡	
07 하부캡	
브라켓류	알루미늄
08 고정형 브라켓	13 상부캡
08 각도조절 브라켓	13 하부캡
	13 브라켓
메쉬웬스 연결밴드	
09 메쉬웬스 연결밴드	동물 유도망
	14 철망
볼트류	15 철망용 조이너
09 육각볼트, 너트	15 플라스틱캡
10 고장력 특수볼트	15 T클램프
양카류	
10 세트양카	

출입문 부속

돌쩌귀 (힌지)



출입문의 기둥과 문을 연결해 개폐를 원활하게 할 수 있는 역할을 합니다.

품명	규격	재질
돌쩌귀 (힌지)	소 11ø (57 x 2.6T)	철 (아연도금)
	대 18ø (80 x 4T)	



소 11ø (57 x 2.6T)



대 18ø (80 x 4T)

회전용 고리



출입문 기둥에 용접해 턴버클 고리를 걸어주는 역할을 합니다.

품명	규격	재질
회전용 고리	환봉 : 16ø	철 (아연도금)
	고리 : 30 x 4T	



환봉 : 16ø



고리 : 30 x 4T

턴버클



출입문이 무게로 인해 처지지 않게 하기 위해 기둥과 문에 고리를 연결할 때 길이조절 역할을 합니다.

품명	규격	BODY 사이즈	재질
턴버클	3/8	15cm	철 (아연도금)
	1/2	18cm	
	5/8	24cm	



3/8



1/2



5/8

턴버클 연결고리

출입문과 기둥에 연결하여 출입문이 처지지 않게 지탱해 주는 역할을 합니다.



품명	규격	재질
턴버클 연결고리	12ø x 580 (소)	철 (아연도금)
	12ø x 850 (중)	
	12ø x 1100 (대)	



12ø x 580 (소)



12ø x 850 (중)



12ø x 1100 (대)

일체형 손잡이(문빗장)

환봉과 손잡이를 용접 후 도금하여 용접 부위의 부식을 최소화한 제품입니다.



품명	규격	재질
일체형 손잡이 (문빗장)	19ø x 315 (소)	철 (아연도금)
	19ø x 520 (중)	
	19ø x 650 (대)	



19ø x 315 (소)



19ø x 520 (중)



19ø x 650 (대)

환봉 및 손잡이



품명	규격	재질
손잡이 환봉 (문빗장)	19ø x 315 (소)	철 (아연도금)
	19ø x 520 (중)	
	19ø x 650 (대)	
손잡이	3T	



19ø x 315 (소)



19ø x 520 (중)



19ø x 650 (대)




3T

빗장고리

손잡이(문빗장)를 걸어 놓는 역할을 합니다.



품명	규격	재질
빗장고리	4T x 25ø (열림)	철 (아연도금)
	4T x 25ø (닫힘)	
	6T x 25ø (열림)	
	6T x 25ø (닫힘)	
	6T x 27ø (열림)	
	6T x 27ø (닫힘)	



캡류

원형 상부캡


웬스 시공시 파이프 상부를 막아주는 제품으로 미적 아름다움과 이물질이 파이프 내부로 들어가는 것을 막아주는 제품입니다.



품명	규격	재질
원형상부캡	42.7ø	GI강판 / 아연도금
	48.6ø	
	50.8ø	
	60.5ø	
	2 ½" (76.3ø)	
	3" (89.1ø)	
	3 ½" (101.6ø)	
	4" (114.3ø)	
	5" (139.8ø)	
	6" (165.2ø)	



사각 상부캡



품명	규격	재질
사각상부캡	50 x 30	GI강판 / 아연도금
	50 x 50	
	60 x 60	
	75 x 75	
100 x 100		



상부봉캡



품명	규격	재질
원형봉캡	2 ½" (76.3ø)	GI강판 / 아연도금
	3" (89.1ø)	
	4" (114.3ø)	
	5" (139.8ø)	
사각봉캡	75 x 75	



하부캡



품명	규격	재질
원형하부캡	2 ½" (76.3ø)	GI강판 / 아연도금
사각하부캡	40 x 40 (80 x 80)	
	40 x 40 (100 x 100)	
	50 x 50 (100 x 100)	
	60 x 60 (100 x 100)	
	75 x 75 (140 x 140)	




출입문 부속
—
캡류
—
브리켓류
—
메쉬웬스 연결밴드
—
플트류
—
잉커류
—
베이스판 (잉커판)
—
가설방음벽부속
—
웬스부속 기타제품
—
일부미품
—
동물유도망
06107

브라켓류

고정형 브라켓

주로 디자인 웬스, 목재 웬스등에 쓰이며, 웬스의 횡대를 고정하기 위해 쓰여지는 제품입니다.



품명	규격	재질
파이프 브라켓 (R/평)	30 x 30	GI강판 / 아연도금
	50 x 30	
ㄷ자 파이프 브라켓 (R/평)	50 x 30	
	20 x 90	
목재 브라켓 (L/ㄷ)	20 x 120	
	40 x 85	
사각파이프용 고정브라켓	40 x 90	
	60 x 60	
	34ø	
원형파이프용 고정브라켓	48.6ø	
	50.8ø	
	60.5ø	
	72ø	



각도조절 브라켓



품명	규격	재질
각도조절 파이프 브라켓(R/평)	30 x 30	GI강판 / 아연도금
	40 x 85	
사각파이프용 각도조절 브라켓	40 x 90	
	60 x 60	
	34ø	
원형파이프용 각도조절 브라켓	48.6ø	
	50.8ø	
	60.5ø	
	72ø	



메쉬웬스 연결밴드

메쉬판과 주주를 연결하는 제품입니다.



품명	규격	재질
U-밴드	24 x 64	Sts 430/304
연결밴드	76.3ø	GI강판 / 아연도금
사다리보조밴드	76.3ø	
코너밴드	76.3ø	
마무리밴드	76.3ø	
지주보조밴드	50.8ø	
	60.5ø	
	76.3ø	



볼트류

육각볼트.너트



품명	규격	재질
육각볼트. 너트	M8 x 25	STS 304 / D667
	M8 x 50	
	M8 x 90	
	M8 x 100	
	M8 x 110	
	M8 x 130	
	M8 x 150	

※ 비규격 주문생산 가능합니다



고장력 특수볼트

※ 주문생산 가능합니다




앵카류


세트앵카



품명	규격	재질
세트앵카(STS)	3/8 x 70	STS 304 / 201 / 철
	3/8 x 75	
	3/8 x 100	
	3/8 x 125	
	3/8 x 150	
	1/2 x 100	
	1/2 x 125	
	1/2 x 150	
	5/8 x 125	
	5/8 x 150	



베이스판(앵카판)



베이스판(앵카판)

파이프(주주)에 용접하여 콘크리트 바닥에 웬스를 고정하는 역할을 합니다.


품명	규격	재질
베이스판(앵카판)	70 x 70 x 6T	철 (아연도금)
	100 x 100 x 6T	
	100 x 140 x 4T	
	120 x 120 x 4T	
	130 x 130 x 4T	
	130 x 130 x 5T	
	140 x 140 x 4T(원형홀, 장홀)	
	150 x 150 x 4T	
	200 x 200 x 6T	
	244 x 244 x 8T	
300 x 300 x 9T		

※ 비규격 주문생산 가능합니다

가설방음벽부속



품명	규격	재질
E.G.I 웬스고리 볼트, 너트	5/16	철 (아연도금)
앵개조이너	Free size	
슬라이드클램프	48.6ø	



헨스부속 기타제품

꽃무늬 밴딩



품명	규격	재질
꽃무늬 밴딩	1호 $\phi 19 \times (100 \times 100) \times 280$	GI
	2호 $\phi 19 \times (100 \times 100) \times 335$	
	3호 $\phi 19 \times (120 \times 120) \times 430$	
	4호 $\phi 19 \times (140 \times 140) \times 500$	
	5호 $\phi 19 \times (105 \times 155) \times 325$	
	6호 $\phi 19 \times (110 \times 160) \times 410$	

※ 비규격 주문생산 가능합니다

화살촉(암), 툴립, 다보



화살촉 19 ϕ



툴립 21 ϕ



다보

철조망 앵글



A동연 연결판(평형,R형) 넓은와사피스



w클립




리브플레이트



파이프연결핀




하우스조리개




알루미늄


상부캡



품명	규격	재질
상부캡 - 평형	75 x 75	알루미늄
	80 x 80	
	100 x 100	
상부캡 - 낮은 피라미드형	60 x 60	
	75 x 75	
상부캡 - 피라미드형	60 x 60	
	75 x 75	
	80 x 80	




하부캡



품명	규격	재질
하부캡	40 x 40 (80 x 80)	알루미늄
	60 x 60 (130 x 130)	
	75 x 75 (140 x 140)	
	80 x 80 (140 x 140)	
	100 x 100 (160 x 160)	



브라켓




품명	규격
파이프 브라켓(R/평)	30 x 30
	50 x 30



철망

품명	규격	재질
동물유도망	높이 1.2m x 길이 25m	용융아연도금
	높이 1.5m x 길이 25m	

철망용 조이너 ※ 특허제품



- 파이프 타공 불필요
- 해체 후 재사용 가능
- 초보자도 쉽게 설치가능
- 모든 종류의 철망 사용 가능
- 빠른 시공으로 인건비 절감
- 수공구, 전동공구 모두 사용가능
- 볼트길이 조절하여 장력(텐션) 조절 가능

품명	규격	재질
철망용조이너	42.7ø	철 (아연도금)
	48.6ø	

플라스틱캡



품명	규격	재질
플라스틱캡	48.6ø	플라스틱

T클램프



품명	규격	재질
T클램프	48.6ø	철 (아연도금)



QS METAL

경기도 화성시 장안면 화곡로 128-13

Tel 031. 358. 5423 **Fax** 032. 232. 4788